


Afin de vous garantir un lavage optimum et en toute sécurité, merci de respecter les consignes suivantes :

Dimensions à respecter:

- hauteur max. du véhicule: 2,00 m
- largeur max. du véhicule: 1,90 m
- largeur max. de pneu: 34 cm
- hauteur min. de pneu: 60 mm
- hauteur min. au sol du véhicule : 10 cm

Les galeries de toit professionnelles, les rampes de gyrophares, les coffres de toit, les pick-up sans hard-top, ainsi que les roues de secours de 4x4 non bachées sont interdits.



Avant d'entrer dans le tunnel de lavage

Il est de la responsabilité du client

- d'enlever ou d'abaisser l'antenne radio
- de rabattre les rétros
- d'arrêter la fonction automatique des essuie-glaces
- de fermer toit ouvrant et fenêtres

Le personnel du car-wash n'est pas autorisé à réaliser ces opérations à votre place pour des raisons de sécurité, de timing (en cas d'affluence) et de responsabilité en cas de dégâts.

Le car-wash n'enlève pas:

- les boues compactes et persistantes ou difficilement accessibles
- le goudron, les gouttes de peintures ou de vernis, les tags
- les graisses (beurre, huile...)
- les oeufs et/ou eau associés à de la farine
- les moustiques et/ou les excréments d'oiseaux "cuits" sur la carrosserie ou les vitres

Il vous est demandé:

- de ne pas jeter les mégots de cigarettes ou des déchets au sol (papiers, emballage de lingettes, chewing-gum, canettes...) sur l'ensemble du site; 8 poubelles sont à votre disposition pour accueillir vos petits déchets. Veuillez toutefois à ne pas y mettre: grands cartons, sacs poubelles remplis, aérosols, bidons d'huile...
- de faire attention à ce que vos enfants restent près de vous et ne jouent pas à proximité des machines ou avec les tuyaux/embouts des aspirateurs

Responsabilités du car-wash:

- Nous nous réservons le droit de refuser des véhicules présentant un risque de détérioration pour nos installations ou la voiture des clients qui vous suivrait dans le tunnel: auto accidentée, éléments de garniture ou de tuning imposants/cassés.
- il est interdit de mettre des produits (souvent acides) sur les jantes et/ou la carrosserie avant le passage au car-wash (si c'est le cas, votre voiture sera refusée). En effet, plus de 100 % de l'eau est recyclée grâce à des "bains de bactéries" qui traitent les eaux usées selon un processus écologique sans acide.
- Nous ne sommes pas responsables des dégâts (casse, perte) qui pourraient être occasionnés sur votre véhicule suite:
 - au non respect des consignes affichées ou ordonnées par le personnel à l'entrée du tunnel de lavage
 - à des éléments de carrosserie ou de tuning qui ne se rabattent pas ou déjà détériorés (cassés, fissurés, tenus par du scotch ou de la simple colle) tels que balais d'essuie-glaces, rétroviseurs, antenne, spoiler...

- à la méconnaissance de l'utilisation de votre véhicule (frein électrique, boîte automatique, Stop and Go, antenne ou rétros électriques...)
- à des éclats de peinture ou vernis survenus pendant le lavage
- En cas de doute par rapport à un souci, nous nous réservons le droit de vérifier sur nos caméras de surveillance les faits et agissements des clients (entrée, tunnel, zone d'aspiration et sortie)